



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 090658 0049 Rev. 00

**Holder of Certificate: Profim Sp.z.o.o.**  
Gornicza 8  
62-700 Turek  
POLAND

**Certification Mark:**



**Product: Visitor chairs**  
**for a user weight of 150 kg,**  
**for non-domestic use,**  
**test level L1 - general use**

**Tested according to: A1PS GS 2014:01 PAK**  
DIN EN 16139:2014

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713139049

**Valid until:** 2023-09-17

**Date,** 2018-09-18

( Michael Weber )

TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT





Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 090658 0049 Rev. 00

**Factories:** 090658

**Model(s):** **ACOS PRO**  
**4-legged visitor chairs**  
**Cantilever visitor chairs**

## 4-leg visitor chair ACOS PRO

Dimension (H x W x D)	920 x 575 x 655 mm
Weight	10.8 kg
Seat height	430 mm
Seat width	480 mm
Backrest width max.	460 mm
Height of the upper edge of the backrest above the seat	485 mm
Width of the armrest pad	245 mm
Clear width between the armrests	470 mm
Material Frame	Ø 25 mm steel tube, with glides
Material seat-backrest	Upholstered seat shell

## Cantilever visitor chair ACOS PRO

Dimension (H x W x D)	915 x 590 x 630 mm
Weight	12.9 kg
Seat height	430 mm
Seat width	480 mm
Backrest width max.	460 mm
Height of the upper edge of the backrest above the seat	480 mm
Width of the armrest pad	250 mm
Clear width between the armrests	470 mm
Material Frame	Ø 25 mm steel tube, with glides
Material seat-backrest	Upholstered seat shell

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • 認證證書 • CERTIFICADO • CERTIFICAT

[dokument obejmuje dwie strony]

[w nagłówku stron 1-2:]

**CERTYFIKAT**

**Nr Z1A 090658 0049 w. 00**

[logo TÜV SÜD:]  
Product Service



[w stopce stron 1-2:]

Strona (1-2) z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Niemcy

[strona 2. oparafkaowana w prawym dolnym rogu]

TÜV®

[wzdłuż lewego marginesu stron 1-2:]

A4/07.17

TÜV SÜD; CERTYFIKAT

[kod obrazkowy:]



**Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.o.**

Gornicza 8  
62-700 Turek  
POLSKA

**Znak certyfikacji: [logotypy:]**



**Produkt:**

**Krzesło dla gościa  
o wadze do 150 kg  
do użytku pozadomowego  
poziom testu L1 – użytek ogólny**

**Badano  
zgodnie z:**

AfPS GS 2014:01 PAK  
DIN EN 16139:2014

Produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20-22 ProdSG niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów. Wskazany powyżej znak certyfikacji może być umieszczany na produkcie. Znaki certyfikacji nie podlegają żadnym modyfikacjom. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie jest uprawniony do przeniesienia go na strony trzecie. Certyfikat zachowuje ważność do wskazanej daty, o ile nie zostanie wcześniej anulowany. Zob. również noty na odwrocie.

**Nr raportu z badań:** 713139049

**Data ważności:** 2023-09-17

Data: 2018-09-18 [podpis nieczytelny]  
(Michael Weber)



**Fabryka/i:** 090658

**Model/e:** **ACOS PRO**  
**krzesło dla gościa na czterech nogach**  
**krzesło dla gościa na wsporniku**

**Krzesło dla gościa na czterech nogach ACOS PRO**

Wymiary (wys. X szer. x gł.): 920 x 575 x 655 mm  
Waga: 10,8 kg  
Wysokość siedziska: 430 mm  
Szerokość siedziska: 480 mm  
Maks. szerokość oparcia: 460 mm  
Wysokość górnej krawędzi oparcia powyżej siedziska: 485 mm  
Szerokość podłokietnika: 245 mm  
Odległość między podłokietnikami: 470 mm  
Materiał ramy: rura stalowa Ø 25 mm ze ślizgami  
Siedzisko i oparcie: siedzisko tapicerowane

**Krzesło dla gościa na wsporniku ACOS PRO**

Wymiary (wys. X szer. x gł.): 915 x 590 x 630 mm  
Waga: 12,9 kg  
Wysokość siedziska: 430 mm  
Szerokość siedziska: 480 mm  
Maks. szerokość oparcia: 460 mm  
Wysokość górnej krawędzi oparcia powyżej siedziska: 480 mm  
Szerokość podłokietnika: 250 mm  
Odległość między podłokietnikami: 470 mm  
Materiał ramy: rura stalowa Ø 25 mm ze ślizgami  
Siedzisko i oparcie: siedzisko tapicerowane

---

*Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.*

*Tłumacz:* Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

*Numer repertorium:* 5430/11/18

*Pobrano opłatę:* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz.U. nr 15, poz. 131 i Dz.U. z 24.12.2009)

*Data:* 19-11-2018



A handwritten signature in blue ink, written over the right side of the official stamp.