



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 090658 0050 Rev. 00

Factories: 090658

Model(s): **ELLIE PRO:**
ELLIE PRO 10 HST, ELLIE PRO 20 HST,
ELLIE PRO 10 V3, ELLIE PRO 20 V3,
ELLIE PRO 10 HW, ELLIE PRO 20 HW

General decription:

Seat, armrests and backrest shell made by plywood, complete upholstered and covered with fabric. The seat carrier are mounted with 4 screws M8 x 20 mm the seat and with 3 screws M8 x 20 mm the backrest.

The seat carrier has a lock of the synchronous mechanism.

The base is available in the variants:

- 4-star base aluminum with load-dependent braked double castors Ø 65 mm or with plastic gliders
- 4-star base made of wood, with gliders
- 4-star base made of tubular steel (Ø16,5 and Ø 8 mm), with gliders.

The base is connected to the seat support via a steel tube cylinder (Ø28 / 22 mm) with sliding bearing.

Product overview:

Article name	Dimension, max. (H x W x D) [mm]	Seat high [mm]	Seat width [mm]	Backrest width [mm]	Height of the armrest	
					above the seat [mm]	above the bottom [mm]
ELLIE PRO 10 HST (GLIDES)	928x675x590	473	400	445	220	658
ELLIE PRO 20 HST (GLIDES)	1043x675x590	473	400	445	220	658
ELLIE PRO 10 HST (CASTORS)	943x675x590	489	400	445	220	674
ELLIE PRO 20 HST (CASTORS)	1058x675x590	489	400	445	220	674
ELLIE PRO 10 V3	935x675x590	480	400	445	220	665
ELLIE PRO 20 V3	1050x675x590	480	400	445	220	665
ELLIE PRO 10 HW	933x675x590	478	400	445	220	663
ELLIE PRO 20 HW	1048x675x590	478	400	445	220	663

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
 ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

[dokument obejmuje dwie strony]

[ukośny napis w szarej barwie biegnący przez większą część stron 1-2:] profim

[w nagłówku stron 1-2:]

CERTYFIKAT

Nr Z1A 090658 0050 w. 00

[logo TÜV SÜD:]



TÜV®

[w stopce stron 1-2:]

Strona (1-2) z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka Certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

[strona 2. oparowana w prawym dolnym rogu]

[wzdłuż lewego marginesu stron 1-2:]

A4/07.17

TÜV SÜD; CERTYFIKAT

[kod obrazkowy:]



Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.o.

Gornicza 8
62-700 Turek
POLSKA

Znak certyfikacji: [logotypy:]



Produkt:

**Krzesło dla gościa
do użytku pozadomowego
poziom testu L1 – użytek ogólny**

**Badano
zgodnie z:**

DIN EN 16139:2014
AfPS GS 2014:01 PAK

Produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20-22 ProdSG niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów. Wskazany powyżej znak certyfikacji może być umieszczany na produkcie. Znaki certyfikacji nie podlegają żadnym modyfikacjom. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie jest uprawniony do przeniesienia go na strony trzecie. Certyfikat zachowuje ważność do wskazanej daty, o ile nie zostanie wcześniej anulowany. Zob. również noty na odwrocie.

Nr raportu z badań: 713147224-1

Data ważności: 2024-02-12

Data: 2019-02-14

(Jens Biesenack) [na nazwisku podpis nieczytelny]



Fabryka/i: 090658

Model/e: **ELLIE PRO:**
ELLIE PRO 10 HST, ELLIE PRO 20 HST,
ELLIE PRO 10 V3, ELLIE PRO 20 V3,
ELLIE PRO 10 HW, ELLIE PRO 20 HW

Opis ogólny:

Siedzisko, podłokietniki i oparcie wykonane ze sklejki, w całości tapicerowane i pokryte tkaniną. Wspornik montowany za pomocą 4 śrub M8 x 20 mm do siedziska i 3 śrub M8 x 20 mm do oparcia. Wspornik posiada blokadę mechanizmu synchronicznego.

Podstawa dostępna w następujących wariantach:

- 4-ramienna aluminiowa z podwójnymi kółkami \varnothing 65 mm z mechanizmem hamującym w zależności od obciążenia lub ślizgami z tworzywa sztucznego,
- 4-ramienna drewniana ze ślizgami,
- 4-ramienna z rur stalowych (\varnothing 16,5 mm oraz 8 mm) ze ślizgami.

Podstawa mocowana do wspornika siedziska cylindrem z rury stalowej (\varnothing 28/22 mm) z łożyskiem ślizgowym.

Produkty:

Nazwa produktu	Wymiary, maks. (wys. x szer. x dł.) [mm]	Wysokość siedziska [mm]	Szerokość siedziska [mm]	Szerokość oparcia [mm]	Wysokość podłokietnika	
					powyżej siedziska [mm]	powyżej podłoża [mm]
ELLIE PRO 10 HST (ŚLIZGI)	928 x 675 x 590	473	400	445	220	658
ELLIE PRO 20 HST (ŚLIZGI)	1043 x 675 x 590	473	400	445	220	658
ELLIE PRO 10 HST (KÓŁKA)	943 x 675 x 590	489	400	445	220	674
ELLIE PRO 20 HST (KÓŁKA)	1058 x 675 x 590	489	400	445	220	674
ELLIE PRO 10 V3	935 x 675 x 590	480	400	445	220	665
ELLIE PRO 20 V3	1050 x 675 x 590	480	400	445	220	665
ELLIE PRO 10 HW	933 x 675 x 590	478	400	445	220	663
ELLIE PRO 20 HW	104B x 675 x 590	478	400	445	220	663

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz:

Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

Numer repertorium:

5515/02/19

Pobrano opłatę:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz.U. nr 15, poz. 131 i Dz.U. z 24.12.2009)

Data:

18-02-2019

