

[tłumaczenie z języka angielskiego]

[w nagłówku strony 1:] [kod QR:] 

[w nagłówku strony 1-2:] [logotyp TÜV SÜD Product Service GmbH:] 

[na lewym marginesie stron 1-2:] CERTYFIKAT [zapis w 6 językach, w tym w polskim]

[w stopce stron 1-2:] Strona (1-2) z 2; TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy; [logotyp TÜV SÜD GmbH:] 

CERTYFIKAT

Nr Z1A 129824 0005 Wer. 00

Posiadacz certyfikatu:

Flokk AS

Drammensveien 145

0277 Oslo

NORWEGIA

Znak certyfikacji:



Produkt:

Krzesła dla gości

Przetestowane zgodnie z:

EN 16139:2013/AC:2013

AfPS GS 2019:01 PAK

Wraz z niniejszym certyfikatem, jako notyfikowana jednostka GS, TÜV SÜD Product Service GmbH wydaje znak GS wymienionemu posiadaczowi certyfikatu dla deklarowanego produktu z wymienionym oznaczeniem modelu zgodnie z paragrafem 20 ProdSG (niemiecka ustawa o bezpieczeństwie produktów). Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w paragrafie 20 (3) ProdSG. Producentowi przypomina się o jego obowiązkach zgodnie z paragrafem 24 ProdSG. Przedstawione powyżej znaki certyfikacji mogą być umieszczone na produkcie. Znaków certyfikacji nie wolno w żaden sposób zmieniać. Posiadaczowi certyfikatu nie wolno przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do wskazanego dnia, o ile nie zostanie wcześniej unieważniony. Wszystkie obowiązujące wymagania przepisów w zakresie Testowania, Certyfikacji, Walidacji i Weryfikacji Grupy TÜV SÜD muszą być spełnione. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr:

713367373 Wer. 01

Ważny do:

22.04.2030 r.

Data,

25.04.2025 r.

[podpis nieczytelny]
(Jens Biesenack)

C E R T Y F I K A T

Nr Z1A 129824 0005 Wer. 00

Model(e): MyTurn

Parametry:

Krzesło ze stelażem typu płoza z podłokietnikami

Rama wykonana z giętej metalowej rury, Ø 25,0 mm

Siedzisko i oparcie wykonane z metalowego stelaża i pianki zimnej pokrytej skórą lub tkaniną

Podłokietniki wykonane z aluminium o złożonej geometrii, ukształtowane w procesie odlewania, szerokość w części poziomej: 35 mm

Stopki wykonane z tworzywa sztucznego z przodu i z tyłu w miejscu zgięcia stelaża typu płoza

Badania mechaniczne zostały przeprowadzone zgodnie z normą EN 16139:2013+AC:2013, poziom badania L1.



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 129824 0005 Rev. 00

Holder of Certificate: **Flokk AS**

Drammensveien 145
0277 Oslo
NORWAY

Certification Mark:



Product:

Visitor chairs

Tested according to:

EN 16139:2013/AC:2013
AfPS GS 2019:01 PAK

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SÜD Product Service GmbH issues the GS Mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 20 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 20 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.:

713367373 Rev.01

Valid until:

2030-04-22

Date,

2025-04-25

(Jens Biesenack)

CERTIFICATE

No. Z1A 129824 0005 Rev. 00

Model(s): MyTurn

Parameters:

Cantilever chair with armrests

Frame made of bended metal tube, Ø 25.0 mm

Seat and backrest made of metal frame and cold moulded foam covered with leather or fabric

Armrests made of aluminium with complex geometry, shaped by casting process,
width in horizontal part: 35 mm

Glides made of plastic at the front and the rear bending radii of the cantilever frame

The mechanical tests were performed according to EN 16139:2013+AC:2013, test level L1.